

Takeuchi TB250-2V3Powertilt opt. Rotor als Sandwich

Details



Preis 59.900 €

Hersteller	Takeuchi
Zustand	Neuwagen
Baujahr	2024
Typ	Baumaschine

Ausstattung

- Schnellwechseleinrichtung
- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Takeuchi Tb250-2 V3 Ausstattung - Powertilt- HS 03 und Taklock-
- Gebrauchtmaschine Top aus Baujahr 2024 mit erstb 650 Betriebsstunden
Rotor- als Sandwich gegen Mehrpreis möglich (sehr interessanter Preis - deutsches Produkt mit Schneckengetriebe)
alle Zubehörteile - Separtorlöffel, Planierbalken, Kehrbesen, Planierschaufel , Rototilt usw. auf Lager und gegen Mehrpreis möglich !
Takeuchi Kompaktbagger TB250-2Neumaschineaktuelle Abgasstufe VOriginal Powertilt? Hydraulischer Schnellwechsler?
Einsatzgewicht: 5.210 kgBasisausstattung :? Motorbezeichnung: 4TNV88CAktiver DieselpartikelfilterLeistung Motor: 29,1 KW / 39,6 PS?1. Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung + AB?Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel
mitHochdruckabsperrhähnen? Automatisches DrehzahlreduzierungssystemTankanzeige im Display und am TankAuspuffführung nach oben?Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem?Auslegerschwenkwinkel (L/R): 75° / 6
? Komfortkabine ROPS, Radio? Arbeitsscheinwerfer LED: 6 Stk.? Heckwarnleuchte(n) rot LED: 2 Stk.? Separate 12 V - Steckdose am Kabinendach? Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen? 4 Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregelt?

Kontakt

Takeuchi TB250-2V3Powertilt opt. Rotor als Sandwich

Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil? Litermengeneinstellung für die ZusatzhydraulikServohydraulische vorgesteuerte Fahrhebel mitautomatischer und lastabhängiger Anpassung derFahrgeschwindigkeiten? Automatische Schwenkbremse? Automatisch gebremste Fahrmotore? Hydraulische Kettenspannung? Gummiketten: 400 mm? Staufach mit Bordwerkzeug? Verlade-, und Transportsicherungsösen: 6 Stk.Planerschit Breite/tole: 1840 m /430 mas Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TUV3G-BAU und CE-zertifizier? Takeuchi-Fleet Managementinkl. V3 Ausstattung:???2. Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung3. Zusatzkreis für hydraulischen Schnellwechsler ! Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
Lasthalteventil am Hub- und StielzylinderÜberlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung(Vorschrift nach Europäischer Norm EN?474-5 Lastsicherheitseinrichtung)?Druckentlastungsventil und - Speicher für dieZusatzhydraulikAutomatische Drucklosschaltung SP 1,2 und 4? Umschaltventil für drucklosen Rücklauf beiHydraulikhammer-Einsatz elektr. Schaltbar? Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03 inkl.Anbausatz? Original Powertilt 174 ° schwenkbar mit Lasthaken
Netto #EURO# 59900 plus 19% MwSt

Kontakt

Fiebiger Baumaschinen
Schleißheimer Str. 84
85748 Garching

Tel.: 0 89 / 32 62 79 20
E-Mail: info@fiebigger-baumaschinen.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Fiebiger Baumaschinen
Schleißheimer Str. 84
85748 Garching

Tel.: 0 89 / 32 62 79 20
E-Mail: info@fiebigger-baumaschinen.de